

LISTA KONTROLNA

CZY VIAGRA CONNECT MAX JEST DLA CIEBIE ODPOWIEDNIA?

VIAGRA CONNECT MAX to lek przeznaczony do leczenia zaburzenia erekcji u mężczyzn w wieku powyżej 18 roku życia. Zaburzenie erekcji jest to niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji, która umożliwiłaby aktywność seksualną. Jeżeli objawy nie dotyczą Ciebie lub jesteś poniżej 18 roku życia, to VIAGRA CONNECT MAX **nie** jest dla Ciebie.

Jeśli odpowiesz **TAK** lub **NIE WIEM** na jakiegokolwiek z poniższych pytań, to **VIAGRA CONNECT MAX nie jest właściwa dla Ciebie oraz powinieneś porozmawiać z farmaceutą lub lekarzem o alternatywnych sposobach leczenia.**

TAK NIE WIEM NIE

Czy miałeś zawał serca lub udar mózgu w przeciągu ostatnich 6 miesięcy?

Jeśli tak, to może być za wcześnie na aktywność seksualną – skonsultuj to z lekarzem

Czy występują duszności lub ból w klatce piersiowej podczas aktywności fizycznej takiej, jak spacer szybkim krokiem przez 20 min lub wejście na drugie piętro?

Jeśli tak, to może być wczesny sygnał choroby serca, którą należy skonsultować z lekarzem. Możesz nie być wystarczająco zdrowy do podjęcia bezpiecznej aktywności seksualnej

Czy masz poniższe problemy zdrowotne?

VIAGRA CONNECT MAX nie jest dobra dla Ciebie, jeśli występują poniższe schorzenia. Porozmawiaj z lekarzem o alternatywnych sposobach leczenia.

- Zaburzenia czynności serca (dotyczące zastawek, mięśnia sercowego np. kardiomiopatia lub ukrwienia serca np. zwężenie drogi odpływu z lewej komory) lub ciężka niewydolność serca, które są lub były leczone przez lekarza specjalistę
- Ciśnienie tętnicze jest zbyt wysokie pomimo leczenia
- Ciśnienie tętnicze jest zbyt niskie i powoduje zawroty głowy podczas szybkiego wstawania
- Marskość wątroby i (lub) ciężka niewydolność wątroby, ciężka przewlekła choroba nerek
- Problemy z krwawieniem (np. anemia sierpowata, hemofilia)
- Szpiczak mnogi, białaczka
- Wrzody żołądka lub dwunastnicy, które są obecnie leczone
- Dziedziczna nietolerancja galaktozy, brak laktazy lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy
- Problemy z oczami [np. NAION (ang. *non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy*) lub zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (łac. *retinitis pigmentosa*)], utrata lub zaburzenia widzenia w jednym oku, które nie jest spowodowane zranieniem, zaćmą lub jaskrą
- Przekrzywienie prącia, które utrudnia penetrację (np. choroba Peyroniego)
- Kiedykolwiek pojawił się priapizm (erekcja trwająca dłużej niż 4 godziny)

Czy stosujesz któryś z poniżej wymienionych leków w leczeniu bólu w klatce piersiowej (dławica piersiowa)?

(leki te mają w składzie aktywne substancje wymienione na opakowaniu lub butelce):

- Nitrogliceryna (NTG), Izosorbid, Pentaerytrytol
- Molsydomina
- Nikorandyl

Czy przyjmujesz inhibitory CYP3A4 np. sakwinawir (stosowany w leczeniu zakażenia HIV), cymetydynę (leczenie zgagi), itrakonazol lub ketokonazol (w leczeniu zakażeń grzybiczych), erytromycynę lub ryfampicynę (antybiotyki) lub diltiazem (na wysokie ciśnienie krwi)?

Czy przyjmujesz alfa-blokery takie jak alfuzosyna, doksazosyna lub tamsulosyna, które są lekami stosowanymi w leczeniu problemów z układem moczowym z powodu przerostu prostaty (łagodnego przerostu gruczołu krokowego) lub sporadycznie w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi?

Czy przyjmujesz riociguat lub inne stymulatory cyklicznej guanylowej w leczeniu chorób płuc?

TAK	NIE WIEM	NIE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Czy przyjmujesz azotyn amylu, potocznie zwany „poppersem”?

Czy przyjmujesz rytonawir w leczeniu zakażenia HIV?

Jeżeli przyjmujesz jeden z tych leków, to **nie powinieneś zażywać VIAGRA CONNECT MAX** ponieważ połączenie tych leków z VIAGRA CONNECT MAX, może spowodować poważne problemy zdrowotne

TAK, możesz stosować VIAGRA CONNECT MAX. Przeczytaj ulotkę przed zastosowaniem leku.



NIE, nie możesz stosować VIAGRA CONNECT MAX bez wcześniejszego skonsultowania się z lekarzem.



WAŻNA INFORMACJA DLA TWOJEGO ZDROWIA

Zaburzenia erekcji mogą być wczesnym sygnałem dla schorzeń takich jak choroby serca. Ważne jest, aby w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia kuracji lekiem VIAGRA CONNECT MAX skonsultować się z lekarzem w celu wczesnego wykrycia jakichkolwiek zaburzeń zdrowia.

PRZED ZAŻYCIEM LEKU VIAGRA CONNECT MAX ZAWSZE CZYTAJ ULOTKĘ DLA PACJENTA ZAWARTĄ W OPAKOWANIU